

Link do produktu: <https://www.i-ogrod.pl/agregat-generator-pradotwoczy-3-63kva-germany-2-9kw-p-425.html>



# Agregat generator prądowórczy 3,63kVA ! GERMANY ! 2,9kW

Cena	<b>699,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>LB2600DXE</b>

## Opis produktu

# Agregat prądowórczy prosto z Niemiec, 3 fazy !

Agregat prądowórczy prosto z Niemiec, 3 fazy !

Agregat ExPo Germany - to urządzenie zdające wysmienicie egzamin w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej, na działce, do zasilania przyczepy kempingowej i w wielu podobnych przypadkach, gdzie niezbędna jest nam energia elektryczna.

Zastosowanie silników górnozaworowych OHV (Over Head Valve) zapewnia bezawaryjną pracę urządzenia i bezproblemowy rozruch w każdych warunkach atmosferycznych, przy niewielkim zużyciu paliwa.

Generator jest wyposażony w stabilizator prądu AVR czwartej generacji, dzięki czemu mogą być z niego zasilane urządzenia elektroniczne. Moc urządzenia jest zupełnie wystarczająca do „domowego” zapotrzebowania.

#### Parametry techniczne urządzenia:

\* 3 x 230 V / 2.5 kW - trzy niezależne gniazda jednofazowe)

\* 1 x 400 V ( gniazdo siłowe : R,S,T,0, UZIEMIENIE-gniazdo 5 pinowe)  
\*1 x 12 V

\* maksymalna moc wyjściowa 2,9 kW

\* moc ciągła, robocza 2,5 kW

\* częstotliwość prądu 50 Hz

\* silnik spalinowy, benzynowy, OHV, 4 taktowy, 206 cc, o mocy 7 PS (KM)

\* rozruch ręczny

\* stabilizator prądu AVR 4 - czwartej generacji

\* wskaźnik napięcia - woltomierz

\* wyłącznik przeciążeniowy układu

\* wyłącznik silnika spalinowego

\* czujnik oleju silnikowego ( w przypadku znacznego ubytku lub braku urządzenie automatycznie zostaje wyłączone)

\* zbiornik paliwa 15 L

\* spalanie 0.9 -1.3 L /h

\* ilość oleju w silniku 0.6 L

\* poziom hałasu 65 dB

\* wskaźnik poziomu paliwa

\* waga ok 35 kg (netto)

**\* nowy japoński gaźnik - lepsza wydajność agregatu !!!**

\* W każdym komplecie znajdują się dodatkowo:

- NOWOŚĆ: przykręcane podstawki antywibracyjne

- instrukcja obsługi w języku polskim  
- karta gwarancyjna

Dane techniczne:

Moc maksymalna : 2,9 kW,

Moc nominalna : 2,5 kW

gniazda 3x 230V 50Hz,

Gniazdo siłowe **400V (SIŁA)!!!**

**1x12V**

Gniazdo

Waga : 1 – 35 kg,

cyfrowy stabilizator napięcia AVR -

**potrafi zasilac najbardziej czule urządzenia,**

rozrusznik ręczny na linkę

obudowa malowana proszkowo - większa wytrzymałość ,

czujnik poziomu oleju wbudowany w silnik,

woltomierz, bezpiecznik 8,3A,

termiki na każdej fazie,

zbiornik paliwa o pojemności 15 L

---

# Instrukcje w języku polskim !

GRATIS!! OLEJ DO SILNIKA GRATIS !

Dobra jakość i dobra cena !

Tylko w naszej Firmie otrzymasz serwis i 24 miesięczną Gwarancję !!!

**TYLKO TERAZ W CENIE PROMOCYJNEJ OTRZYMUJESZ WERSJĘ Z KOŁAMI I RĄCZKAMI DO ŁATWEGO TRANSPORTU CZEGO NIE MA KONKURENCJA !!!**

BRAK  
ZDJĘCIA



BRAK  
ZDJĘCIA

BRAK  
ZDJĘCIA

BRAK  
ZDJĘCIA

BRAK  
ZDJĘCIA

BRAK  
ZDJĘCIA

BRAK  
ZDJĘCIA

BRAK  
ZDJĘCIA

BRAK  
ZDJĘCIA

BRAK  
ZDJĘCIA

BRAK  
ZDJĘCIA

```
ALL.event.domReady(function(){ var g1 = new Gallery({zoom_msg: 'Pokaż zdjęcie w nowym oknie', img_alt: 'Agregat ExPo  
2.9kW! Nowy ! FV! GW! Sklep! GERMANY!', service_name: 'Allegro', target_div: 'allGalleryContainer', images_path:  
'http://static.allegrostatic.pl/site_images/1/0/image-gallery', logo:  
'http://static.allegrostatic.pl/site_images/1/0/common/logo.gif', pictures: { small:  
["http://photos01.allegroimg.pl/photos/128x96/886/78/75/886787587"], medium: ["/images/domyslly_pdf.gif"], large:  
["/images/domyslly_pdf.gif"] }, type: "small", gallery: { large: { image_size: {width: 1024, height: 768}, size: {width: 1070,  
height: 900}, cache: 0 } } });})
```

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Dodatkowy olej:** nie, dziękuję , tak, 0.6L (+ 12,00 zł ), tak, 1L (+ 14,01 zł )